


ES4m Edelstahl Aussenstation f Video Türsprechanlage 4-Familienhaus

Edelstahl Klingel Außenstation Türstation ES4m, 2-Draht, 170Grad Farbkamera, für Farb Video Türsprechanlage 4-Familienhaus, Unterputzmontage

Artikelnummer 153200992




Produktbeschreibung

Edelstahl Klingel mit Kamera Außenstation Türstation ES4m für 4-Familienhaus

Passt zu unseren Anykam Türklingeln für Mehrfamilienhäuser. Nicht kompatibel mit fremden Türsprechanlagen (von anderen Herstellern)

*** **Sehr edles Design** und **top Verarbeitung**, montagefreundliche 2-Draht Technik ***




Lieferumfang - Sie bekommen folgende Teile:

- 1x Aussenstation Typ- ES4m (Edelstahl)
- 1x Unterputzkasten für die Außenstation

Technische Details:

Die **Aussenstation ES4m**, auch Türstation genannt, ist die Klingel mit Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und hat folgende Ausstattung:

- *Top Design* mit V2A Edelstahl Frontplatte in hochglanz
- *scharfes Farbbild* mit 2 Megapixel höchstmögliche Auflösung (einstellbar auf niedrigeren Wert).
- *Fischaugenkamera*: mit 170Grad Objektiv für riesiges Blickfeld
- *Zoom und PAN-TILT Funktion der Kamera*: in Verbindung mit den Touchscreen Monitoren aus unserem Sortiment
- *LED-s* ermöglichen die Sicht im Dunkeln. Sensorgesteuert.
- *Funktions-Anzeige-Feld* für Klingelfunktion, Sprechverbindung und für Türöffnerbetätigung
- *die Namensschilder* sind beleuchtet
- *Zutrittskontrolle* Türöffner ist anschließbar.
- *Zweiter Türöffner* anschliessbar über dem Modul DT-RLC
- *Türöffnungszeit* einstellbar auf 0-99Sek
- *Montage* der Aussenstation erfolgt unterputz
- **Technische Daten** der Aussenstationen Serie ES*m
- *Front*: V2A Edelstahl in hochglanz
- *Stromversorgung / Verbrauch*: 24V DC / Standby-36,8mA / Working-121,4mA
- *Umgebungstemperatur*: -20gradC bis 50gradC
- *Wetterschutzklasse*: IP54
- *Aussenmaße (BxHxT) in mm*: 134 x 232 x 2+50 (2mm dicke Frontplatte, 50mm tiefer UP-Kasten)
- *Montage*: Unterputzmontage
- *Ideale Montagehöhe*: 140-165cm (gemessen an der Kamera)



Produkteigenschaften

Anzahl der Wohnungen	4
Montageart der Aussenstation	Unterputzmontage
Zutrittskontrolle	ohne

Weitere Bilder

